



INSECTICIDAS

Ficha Técnica

ANASEF-T (aceite parafínico de petróleo)

Insecticida y/o Acaricida que actúa impidiendo el proceso respiratorio de larvas, huevecillos de ácaros y otros insectos provocando sofocación y asfixia.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

ACEITE PARAFÍNICO DE PETRÓLEO: 80.00% Refinado destilado parafínico de la familia de los hidrocarburos del petróleo. Equivalente a 690.4 g de i.a./L a 20°C

Ingredientes Inertes: 20.00% Emulsificante y Diluyente

Formulación: Concentrado emulsionable

ESPECTRO DE CONTROL

Araña roja (*Oligonychus spp.*), **Mosquita blanca** (*Trialeurodes sp.*), **Trips** (*Thrips sp.*), **ApVctnRI** (*Aphis sp.*), **Minadores** (*Liriomyza sp.*), **Psílido Asiático** (*Diaphorina citri*)



MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Aceite mineral compuesto de hidrocarburos saturados, que se caracterizan por ser muy estables a la acción del oxígeno, de la luz, y por no ser fitotóxico. Insecticida y/o acaricida que al entrar en contacto con el insecto se extiende por su superficie alcanzando los estigmas o espiráculos (abertura de las tráqueas) obturando las tráqueas y provocando la muerte por asfixia del insecto afectado.

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Plagas	Dosis
Aguacatero (SL)	Araña roja (<i>Oligonychus spp.</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes sp.</i>) Trips (<i>Thrips sp.</i>) ApVctnRI (<i>Aphis sp.</i>) Minadores (<i>Liriomyza sp.</i>)	2.0 L / 100 L de agua
Limón, Lima, Toronjo, Naranja, Mandarino, Tangeino, Cidro, Pomelo (SL)	Psílido Asiático (<i>Diaphorina citri</i>)	1.0 - 2.0 L / 100 L de agua

Periodo de reentrada al área tratada: 4 horas después de la aplicación.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin límite.

REGISTRO RSCO-INAC-0197-304-009-080

PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 5

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Rompa el sello de garantía y abra el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, teniendo cuidado de no salpicarse o inhalar el producto. Llene hasta la mitad el tanque del equipo de aplicación con agua limpia, agregue la dosis recomendada de **ANASEF-T** lentamente, resbalándolo por las paredes del tanque para evitar salpicaduras, posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (DL50,CL50)

Toxicidad	Resultado
Oral (DL50):	3340 mg/kg
Dermal (DL50):	1336 mg/kg
Inhalación (CL50):	5.47 mg/L

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

La frecuencia de las aplicaciones debe ser de 3 a 7 días, tanto preventiva como correctiva. **ANASEF-T** puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

CONTRAINDICACIONES

No se aplique en horas de calor intenso, con el viento en contra, ni cuando éste sea fuerte (más de 15 km/hr).

INCOMPATIBILIDAD

ANASEF-T es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas. No se use en combinación, ni aplique inmediatamente antes o después de una aplicación de fungicidas como captan, folpet, dinocap, ni con insecticidas como carbaryl, dimetoato o cualquier otro producto que contenga azufre. No lo use en combinación con fertilizantes foliares NPK.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.